

نحوه ثبت فاکتور مرجوعی :

جهت ثبت فاکتور مرجوعی ابتدا باید با استفاده از تابع ReturnInvoiceModel ، خروجی پارامتر Order را بدست بیاوریم :

<http://ServerAddress:PortNumber/RainSaleService.svc/ReturnInvoiceModel>

مثال :

در این تابع "invoiceNumber" شماره فاکتوری است که می خواهیم مرجوعی کنیم:

```
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON
1 {
2
3   "invoiceNumber" : "1-1-99000082"
4
5
6 }
```

خروجی تابع بصورت زیر می باشد :

```
Pretty Raw Preview Visualize JSON
1 {
2   "ReturnInvoiceModelResult": "{\n\"Id\": \"00000000-0000-0000-0000-000000000000\", \"OrderNumber\": null, \"CustomerId\": \"e0d58dcb-51fe-458f-b101-e523fd5a2fc3\", \"CustomerName\": \"مشتری گرامی پیام\", \"StoreId\": 0, \"WorkstationId\": 0, \"UserId\": \"00000000-0000-0000-0000-000000000000\", \"DeliveryDate\": null, \"DeliveryFromTime\": null, \"DeliveryToTime\": null, \"DeliveryCost\": 0, \"SitNumber\": null, \"ExpectedAmount\": 0, \"DeliveryTypeId\": 0, \"Address\": null, \"Description\": null, \"Items\": [{\n\"OrderId\": \"00000000-0000-0000-0000-000000000000\", \"LineItemId\": 0, \"ItemId\": \"36424b13-2db4-4f78-83f4-0edfcb242b82\", \"ItemName\": null, \"SKU\": null, \"StockId\": \"00000000-0000-0000-0000-000000000000\", \"IsDelivery\": false, \"Quantity\": 1.000, \"Price\": 0, \"Discount\": 0, \"Discounts\": null, \"Tax\": 0, \"NetAmount\": 0, \"ReasonID\": 0, \"OperationType\": 0}], \"Discounts\": null, \"Payments\": null}"
3 }
```

Id : شناسه فاکتور / OrderNumber : شماره سفارش / CustomerId : شناسه مشتری / Customername : نام مشتری / StoreId : شناسه فروشگاه / WorkstationId : شناسه ایستگاه کاری / UserId : شناسه کاربر / DeliveryDate : تاریخ تحویل / DeliveryFromTime : زمان تحویل (از) / DeliveryToTime : زمان تحویل (تا) / DeliveryCost : هزینه ارسال / SitNumber : شماره میز / ExpectedAmount : مبلغ قابل پرداخت / DeliveryTypeId : نحوه ارسال (توسط مشتری 453 - توسط شرکت 454 - توسط شرکت حمل و نقل 455) / Address : آدرس / Description : توضیحات / OrderId : شناسه سفارش / LineItemId : شماره ردیف / ItemId : شناسه کالا / ItemName : نام کالا / SKU : کد خارجی کالا / StockId : شناسه انبار / IsDelivery : ارسال گردد یا خیر / Quantity : تعداد / Price : قیمت فروش / Discount : مبلغ تخفیف / Discounts : ثبت تخفیف دستی با دلیل / Tax : مالیات / NetAmount : جمع مبلغ سطر / ReasonID : دلیل تخفیف / OperationType : نوع عملیات (درج 1، حذف 0) / Payment : روش های پرداخت پس از مشخص شدن مقدردهی می گردد

حال می توانیم با استفاده از خروجی بدست آمده از تابع قبل ، با استفاده از تابع [SaveReturnInvoice](#) فاکتور مرجوعی خود را ثبت نماییم به اینصورت که خروجی بدست آمده را در قسمت order قرار می دهیم و شماره فاکتوری که می خواهیم مرجوع کنیم را در قسمت invoiceNumber :

<http://ServerAddress:PortNumber/RainSaleService.svc/SaveReturnInvoice>

مثال :

```
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON Beautify
1 {
2   "order" : {"Id":"0000000-0000-0000-0000-000000000000","OrderNumber":null,"CustomerId":"e0d58dcb-51fe-458f-b101-e523fd5a2fc3","CustomerName":"عمیرانی پیام عمرانی",
  \StoreId":0,"WorkstationId":0,"UserId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","DeliveryDate":null,"DeliveryFromTime":null,"DeliveryToTime":null,"DeliveryCost":0,
  \SitNumber":null,"ExpectedAmount":0,"DeliveryTypeId":0,"Address":null,"Description":null,"Items":[{"OrderId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","LineItemID":0,
  \ItemID":"36424b13-2db4-4f78-83f4-0edfcb242b82","ItemName":null,"SKU":null,"StockId":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","IsDelivery":false,"Quantity":1.000,"Price":0,
  \Discount":0,"Discounts":null,"Tax":0,"NetAmount":0,"ReasonID":0,"OperationType":0}],\Discounts":null,\Payments":[{"LineItemID":"1","TypeID":"1","Amount":"10000"}]}
3
4   "invoiceNumber" : "1-1-99000082"
5
6
7 }
8
```

در این تابع order : اطلاعات مربوطه به سفارش که از تابع ReturnInvoiceModel به دست آوردیم ، نکته اینکه باید روش پرداخت ها نیز مشخص شده و به سفارش اضافه گردد /

invoiceNumber : شماره فاکتوری که می خواهیم مرجوع کنیم

Index : شناسه فاکتور را بر می گرداند /

Items : در این تابع همیشه null بر می گرداند /

Message : در صورت موفق بودن عملیات شماره فاکتور

و در صورت مواجه شدن با خطا ، پیغام خطا را بر می گرداند /

Status : در صورت موفق بودن نتیجه عدد 3 و در صورت مواجه شدن با خطا عدد 2 را بر می گرداند

```
Pretty Raw Preview Visualize JSON
1 {
2   "SaveReturnInvoiceResult": {
3     "Index": null,
4     "Items": null,
5     "Message": "1-1-99000083",
6     "Status": 3
7   }
8 }
```